

النوع الوحدة النوع الوحدة النوع الوحدة النوع المعارف				الباد حل سهر ابرين ۱۱۱۱		-9- 9				
	معدل التغير عن		العام ۲۰۲۲		الوحدة	النهع				
ا الحديد عديد تسليح صلب (۲۷ الفائف) طن المرابع عديد تسليح صلب (۲۰۰۰ أطوال) طن المربع	العام السابق	الشهر السابق		ابريل	مارس	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
عدید تصلیح صلب (۲۰ أطوال) - قطاعات إنشائیة - کربتال - قطاعات القطاعی - کربتال - قطاعات المواجع - کربتال - کربتال المواجع - کربتال -			*							
حدید تسلیح صلب (۲۰ اطوال) - قطاعات جدیدانشانیة - کریتال - قطاعات انشانیة طنی الفراد می ۱۹۰۰ می ۱۲۰۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰۰ می ۱۲۰ م	%£٧,١	%0,8	187	Y	19		حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ نفائف)			
قطاعات إنشائية طاعت إنشائية طن طن ٢٠٠٠ عرص وزوايا وخلافه طن البارد م٢ ١٢٠٠ عرص مجلفن ملون الواح صاح ٢مم علي البارد م٢ عرص مجلفن ملون الواح صاح ٢٠٠٠ مرض الواح صاح ٢٠٠٠ مرض الواح صاح ٢٠٠٠ مرض مجلفن ملون المون ١٣٠٨ ١٣٦٨ ١٨٠ ١٣٦٨ ١٨٠ ١٣١٨ ١٨٠ ١٨٠ ١٣١٨ ١٨٠ ١٨٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠	%£٧,١	%٥,٣	182	Y	19	طن	حدید تسلیح صلب (۲۰ – أطوال)			
عند فرس و روایا وخلافه طن الواح صاح مع و روایا وخلافه البارد م ۲۰۰۰ ۱۷۸۰۰ ۱۳۳۰ ۲۰۰۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳			(ية - كريتال	حديدانشائ	۲ – قطاعات	1			
خوص وزوایا وخلافه الواح صاح ۲مم علي البارد م۲ ۱۰۰۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳	%AY,£	%ro,.	١٤٨٠٠	****	۲	مان	قطاعات إنشائية			
۳- صاح معرج مجلفن ملون ۱۱۵۰ (۲۰۰ ۱۳۲۸ ۱۹۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۵۰ ۱۰۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱	%AA,•	%	188	۲٥٠٠٠	174		خوص وزوايا وخلافه			
صاح مقرد سمك هرم عرض اللوع ٢٠١٦م موض اللوع ٢٠١٠ هـ ١٩٦٠ هـ ١٩٠٠ هـ ١١٠٠ هـ ١١٠٠ هـ ١١٠٠ هـ ١١٠٠ هـ ١٩٠٠ هـ ١٩٠٠ هـ ١٠٠٠ هـ ١	%A 9 ,•	%17,.	777	٤٤٨	٤٠٠	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
والتعريجة ١٩٠٨ (١٠٠٠ (١٠٠ (١٠٠ (١٠ (١				لفن ملون	ح معرج مج	۳- صاح				
سائنویتش بالنز للحواتط سعت المرا المواتط سعت المرا المواتط سعت المرا المواتط سعت المرا المر المر	%£٣,٣	%٦,٠	۱۳٦,۸	197	100		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م			
المسك المساح ٤٠٠٥, معم بينهما عازل المسك المساح ٤٠٠٥ (٢٧٣,٩ مع وبينهما عازل المسك المساح ٤٠٠٤ (١٥٠٠ (١٤٠٤ (١٥٠٠ عادى معباً ١٥٠٠ (١٥٠ (١٥	% £ 0 , .	%1.,1	7:7.	٤٩٦	٤٥,	. م ۲	*			
الأسمنت مصمت مقاس (۲۰ × ۲۰ × ۱۰۰ معلی) الف طویة الماس الف الماس الف			ŕ			, ,	,			
بورتلاندی عادی معبأ طن اورتلاندی عادی معبأ طن اورتلاندی عادی معبأ طن اورتلاندی عادی معبأ طن اورتلاندی عادی معبأ البیض	% £ 9 , £	%11,.	٣٧٣, ٩	٥٥٩	٤٩٠					
طن ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۳۰ ۳۳۰				ت	٤ – الأسمنن					
البيض ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠	%7 £ , ٢	%11,٣-	۸۱۰	١٣٣٠	10	. طن	بورتلاندی عادی معبأ			
خرسانة جهد (۲۰۰ كجم/م۳) م ۳ ، ۹۶، ۳۰ الطوب ۱۱۰۰ الطوب اسمنتى مصمت مقاس(۲×۲۱×۳ سم) اسمنتى مفرغ مقاس (۲×۲۰×۳ سم) الف طوبة ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱	%٠,٠	%۲,·-	70	70	700.		أبيض			
۱۱۰۰ الطوب المنتى مصمت مقاس (۲×۲۱×۲ سم) الف طوبة اسمنتى مصمت مقاس (۲×۲۱×۲ سم) الف طوبة اسمنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ ×۳۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ ×۳۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ ×۳۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ ×۳۰ سم) الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ ×۲۰۰ ×۳۰ سم) الف طوبة الف طو		٥ –الخرسانة الجاهزة								
اسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۱×۳ سم) الف طوبة السمنتی مضرغ مقاس (۲×۲۱×۳ سم) الف طوبة السمنتی مفرغ مقاس (۲×۲۰×۳ سم) الف طوبة السمنتی مفرغ مقاس (۲۰۰ مرتب ۱۱۰۰ المل ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ مرتب ۱۳۰۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳ می از ۱۳ می از	%٣٢,£	%٠,٠	٧٢٥	97.	97.	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)			
السمنتی مفرغ مقاس (۲۰ × ۲۰ × ۲۰ ۱ سم) الف طویة الف طویة (۲۰ × ۲۰ × ۲۰ سم) الف طویة (۲۰ × ۲۰ × ۲۰ سم) (۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰		٢ – الطوب								
وردي مقاس (۲۰۲۰ ۲۰۲۰ مل ۲۱۰۰ ۲۰۲۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰	%١٠,٥	%0,0	1.0.	117.	11		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۰×۳ سم)			
الرمل	%v,1	%°,.	٤٩٠٠	٥٢٥.	٥,,,	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%۱۳,۳ %۰,۰ ۷٥ ۸٥ ۳٥ %۷,1 %۰,۰ ۷٠ ۷٥ ۳٥ ناعم -۸	%£,٦	% • , •	۲٠٦٠	7100	7100		وردي مقاس (۲×۲۱×۲سم)			
اناعم م ^۳ م۰٫۰ ۱٫۰% م۲۰ م۰۰ م۲۰ مازلط	٧- الرمل									
ناعم ۷۰ ۷۰ ۱۰ %۱۰ الزلط ۸۰ الزلط	%17,7	% • , •	٧٥	٨٥	٨٥	م٣.	حرش			
	%Y,1	% • , •	٧٠	٧٥	٧٥		ناعم			
0/	٨- الزلط									
	%٣٣,٣	% . , .	10.	۲.,	۲	م٣	مخصوص			
فينو ۴۲۰,۰ ۱۸۵ ۲۳۰ ۲۳۰ فينو	% ۲٧,٠	%.,.	110	770	770		فينو			

•



		العام							
معدل التغير عن		7.77		۲	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس					
%11,1	% . , .	١٨٠	۲.,	۲.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			ں	١٠ - الجب					
%1£,1	%°,.	٩٢.	1.0.	1	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%1٣,٣	% . , .	٧٥٠	٨٥٠	٨٥٠	النص ا	مكاسن التشغيل			
				١١ - الجير					
%٦,٣	%٦,٣	۸۰۰	۸٥,	۸۰۰	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء			
			b)	١٠ – البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲				
%10,8	%°,£	۸٥	٩.٨	٩٣		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)			
%1٧,٩	%1, <i>0</i>	1 : .	170	100	۲۹ -	بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲۰×۲۰ سم)			
%۲٣,1	%1.,٣	18.	17.	1 20		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳ × ۰ ۳ × ۳ سم)			
%٢٣,٣	% ٦,٠	٤٣	٥٣	٥,		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳۰, سم)			
	١٣ – السيراميك								
% £ £ , £	%v	0 £	٧٨	٧٣	۲۹ -	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%\£,A	%٦,١	٦١	٧٠,٠٠	٦٦,٠٠		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ ٥سم)			
٤ ١ – الرخام									
%11,.	%10,£	10.	۱۷۱	١٤٨	۲۶	جلاله فص			
%١٠,٦	%10,.	17.	١٧٧	101		تربستا (ترابيع)			
%17,0	%10,8	110	١٣٤	117	Ъ . р	جلاله فص (درج)			
%11,7	%10,8	١٢.	١٣٤	117		تريستا			



معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع			
		7.71							
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس					
%°,4	%°,٩	٤٢٥	٤٥,	٤٢٥	م ۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%11,1	%11,1	٣٦.	٤٠٠	٣٦.	. ۴	فردی غزال			
%٦,٥	%٦,٥	٣١.	٣٣.	٣١.	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%11,1	%11,1	۲۷.	٣٠٠	**.	٦. ٢	فردی غزال			
	١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
% £ ٦, ١	%10,.	۸۳,۷۹	177,£	1.7,50		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%£7,1	%10,.	٣ ٢,٢٣	٤٧,٠٨٧	٤٠,٩٥	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%£7,1	%10,.	117,78	179,82	1 £ V , 7 9		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
% Y 9 , £	%1.,.	14.	۲۲.	۲	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
	۱۸ – العزل								
%٣٠,٦	%٦,٩	71.,0	۲۷٥,٠	707,7	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% ٣ ٢,٩	%1٣,٣	۳٦,٥	٤٨,٥	£ Y , A	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%Y Y ,Y	%• ,•	٥,٥	۹,٥،	۹,٥،	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%·,·	%• ,•	1777	1777	1777	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم إم٣)			
٩ - الدهانات									
% ٣0, ٧	%19,5	٦,٠٠	۸,۱٤	٦,٨٢	کجم	معجون بلاستيك			
%٢٦,٣	%١٨,٣	٣٢,٣	٤٠,٧٨	~ £,£V	.nt	بلاستيك مط عالى الجودة			
% £ Y , 9	%10,.	٤٦,٢٣	٦٨,٣٩	09,50	لتر	بلاستيك نصف لامع			
% Y 9 , •	%10,.	٤٤,٩٥	٥٧,٩٨	0.,5.		مط خارجي متفوق الجودة			
%£٦,٣	%10,.	0.,70	٧٣,٦٧	7 £ , • 7	لتر	لاكية نصف لامع			
%٣٠,٣	%10,.	٤٤,٢٣	٥٧,٦٣	0.,11		لاكية لامع أبيض			
%1 • , 1	% • , •	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	کجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



7.71

الشهر السابق

العام السابق

ابريل

ابريل

مارس

بدون لون



معدل التغير عن		العام						
		7.71	7.77		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس				
			جبسية	الألواح الـ	- ۲٦			
%١٠,٠	%۱۰,۰	1	11.	١	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ١٢,٥ امم		
			د مجلفن	واسير حديا	۲۷ م			
%٩٠,٩	%٢٣,٩	۲۸,۱٦	٥٣,٧٥	٤٣,٣٨	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم		
%٩٠,٩	%۲ ۳ ,۸	70,71	175,59	1,00	عر توی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		
			، بروبلین	راسير بولى	۲۸ – مو			
%۲٦, <i>٥</i>	%۲٦, <i>٥</i>	12,09	۱۸,٤٦	15,09		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم		
%۲٦, <i>٥</i>	%۲٦, <i>٥</i>	۸٥,٥٩	1.4,77	10,09	toto	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم		
%۲٦, <i>٥</i>	%٢٦,٥	۲۸,۹٤	٣٦,٦	۲۸,۹٤	متر طولی	معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم		
%۲٦, <i>٥</i>	%۲٦, <i>٥</i>	٣ ٧, 9 ٧	٤٨,٠٣	٣٧,٩٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم		
			لاستيك	مواسير ب	- ۲۹			
%£ Y, 9	% • , •	٨,٥٤	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
%٦٢,٣	% T A , A	٥٧,٠٣	97,00	٧١,٨٥	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
%٦٢,٣	% T A , A	٩٠,٧٣	1 £ V , T T	111,71		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۰ – مواسیر فخار								
%٢١,٢	% ٩,٦	97,70	111,50	۱۰۸,۱۰	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية		
%۲1,0	%١٠,١	100,70	188,38	171,70		مواسير ۸"وصله عادية		
% Y • , £	% ٩,٨	1.7,90	144,4.	117,8.		مواسير ٦" وصله مرنة		
%٢١,٣	%1.,٣	177,0	۲،۹,۳،	1 / 9 , 7 0		مواسير ٨" وصلة مرنه		